

## **Procédure à suivre pour le transfert des échantillons**

Impact du microbiote vaginal sur le développement du choc toxique staphylococcique menstruel

Le service investigateur :

1-avertit une des personnes suivantes du centre coordonnateur de la présence d'un cas de choc toxique staphylococcique d'origine menstruelle

Anne Tristan : tel 04 72 35 76 39 ; anne.tristan@chu-lyon.fr

Gérard Lina : tel 04 78 86 44 93 ; gerard.lina@chu-lyon.fr

2-réalise après obtention du consentement les prélèvements suivants :

- tampon périodique dans un poudier stérile **sans mise en culture préalable dans un milieu liquide par le laboratoire**
- à défaut un prélèvement vaginal à l'aide d'un écouvillon avec milieu de transport
- Si isolement de souche de *S.aureus* vaginal, envoi concomitant de la souche selon la réglementation en vigueur pour le transport des matières infectieuses

3-Envoi le plus rapidement possible les prélèvements à

CNR des Staphylocoques  
Centre de Biologie et Pathologie Est  
59 bd Pinel  
69677 Bron cedex  
tel: (33) (0)4 72 12 96 25  
fax: (33) (0)4 72 35 73 35

**Documents accompagnants :**

- fiche de recueil de données
- photocopie du consentement

**Stockage à +4°C en attente d'envoi qui sera fait à température ambiante.**