

### Bulletin à la semaine 40 (du 06/04 au 28/09/2020)

Les cas suspects de COVID-19 incluent les cas symptomatiques non confirmés et confirmés (test PCR positif ou sérologie positive en IgM) vus en consultation de médecine générale. Les cas asymptomatiques sont exclus.

Les données de ce bulletin sont issues de l'enregistrement systématique des cas par 140 médecins utilisant le logiciel médical Weda.




#### 1. Données de participation

Nombre de centres	Nombre de médecins	Nombre de consultations	Nombre de cas suspects	Nombre de cas confirmés
57	140	3571	2440	183 (7,5%)




#### 2. Données hebdomadaires


##### 2.1. Délai entre le premier symptôme et la première consultation, chez les cas confirmés



Le point rouge représente la médiane, et les deux barres horizontales les premier et troisième quartile.




### 2.3 Répartition des différents modes de consultation chez les cas suspects




### 3. Données cumulées chez les cas confirmés

#### 3.1 Caractéristiques générales

<b>Age moyen</b>	41,9
<b>Sex ratio H/F</b>	0,50
<b>Au moins une comorbidité considérée à risque</b>	27 (15,5%)



Le point rouge représente la médiane, et les deux barres horizontales les premier et troisième quartile.




### 3.2 Nature du premier symptôme chez les cas confirmés

Nature du premier symptôme	N = 175 sur 183 cas confirmés
Fièvre ou sensation de fièvre	59 (33,7%)
Céphalée	26 (14,9%)
Asthénie	21 (12,0%)
Toux	23 (13,1%)
Courbatures	10 (5,7%)
Autre	36 (20,5%)


Les autres premiers symptômes étaient principalement le mal de gorge (6.3%) et l’anosmie (3.4%).

### 3.3 Description des symptômes du jour de la consultation parmi les cas confirmés





### 3.4 Etat général des cas confirmés



L'état général correspond à la réponse à la question « comment vous sentez-vous », mesurée sur une échelle numérique cotée de 0 (« très mal ») à 10 (« très bien »). Le point rouge représente la médiane, et les deux barres horizontales les premier et troisième quartile.

### 3.5 Nombre de consultations par patient au cours de l'épisode

Nombre de consultations	Cas confirmés N=183	Cas non confirmés N=2257
1	113 (61,7%)	1683 (74,6%)
2	45 (24,6%)	416 (18,4%)
3	14 (7,7%)	98 (4,3%)
≥4	11 (6,0%)	60 (2,7%)