



Bulletin à la semaine 44 (du 06/04 au 02/11/2020)

Les données de ce bulletin sont issues de l'enregistrement systématique des cas par 139 médecins utilisant le logiciel médical Weda.


Les cas suspects de COVID-19 incluent les cas confirmés ou non par un test PCR, une sérologie positive en IgM, ou un test antigénique. Les cas asymptomatiques sont exclus.

1. Données de participation

Nombre de centres	Nombre de médecins	Nombre de consultations	Nombre de cas suspects	Nombre de cas confirmés
57	139	5002	2729	597 (16.7%)

2. Données hebdomadaires


2.1. Délai entre le premier symptôme et la première consultation, chez les cas confirmés



Le point rouge représente la médiane, et les deux barres horizontales les premier et troisième quartile.




2.2 Répartition des différents modes de consultation chez les cas suspects



3. Données cumulées chez les cas confirmés

3.1 Caractéristiques générales

Age moyen	42,4
Sex ratio F/H	0,59
Au moins une comorbidité considérée à risque	73 (12,8%)



Le point rouge représente la médiane, et les deux barres horizontales les premier et troisième quartile.




3.2 Nature du premier symptôme chez les cas confirmés

Nature du premier symptôme	N = 596 sur 597 cas confirmés
Fièvre ou sensation de fièvre	146 (25,3%)
Céphalée	85 (14,7%)
Asthénie	76 (13,2%)
Toux	75 (13,0%)
Courbatures	56 (9,7%)
Autre	158 (26,5%)

Les autres premiers symptômes étaient principalement la rhinorrhée/obstruction nasale (7,1%), le mal de gorge (6.4%) et l'anosmie (4.3%).


3.3 Description des symptômes du jour de la consultation parmi les cas confirmés



La médiane du délai entre le premier symptôme et le jour de la première consultation chez les cas confirmés est de 5 jours.



3.4 Etat général des cas confirmés



L'état général correspond à la réponse à la question « comment vous sentez-vous », mesurée sur une échelle numérique cotée de 0 (« très mal ») à 10 (« très bien »). Le point rouge représente la médiane, et les deux barres horizontales les premier et troisième quartile.

3.5 Nombre de consultations par patient au cours de l'épisode

Nombre de consultations	Suspects confirmés N=597	Suspects non confirmés N=2729
1	442 (74,0%)	2131 (78,6%)
2	108 (18,1%)	419 (15,4%)
3	27 (4,5%)	111 (4,1%)
≥4	20 (3,4%)	68 (2,5%)