

Hôpital de la Croix-Rousse  
Centre de Biologie Nord– Bât O  
Institut des Agents Infectieux 103  
Grande Rue de la Croix Rousse  
69317 LYON Cedex 04

Directeur : Pr. François VANDENESCH  
Co-directeurs : Pr. Frédéric LAURENT  
Dr. Anne TRISTAN  
Tél standard IAI : (33) 04 72 07 11 11  
Fax : (33) 04 72 07 18 42

Cadre réservé au CNR

### PATIENT

Nom (ou étiquette) :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Sexe : F M

### EXPÉDITEUR

Laboratoire :  
Adresse complète :  
(ou tampon)  
Nom du biologiste :  
Téléphone :  
Mail :  
**PRESCRIPTEUR** (si autre qu'expéditeur)  
Nom :  
Service :  
Téléphone :  
Mail :

### SOUCHE isolée de

Type de prélèvement :  
Date de prélèvement :  
Votre référence dossier :  
Espèce identifiée :

### DEMANDE D'ANALYSE (à cocher impérativement)

#### DANS TOUS LES CAS, JOINDRE LES RÉSULTATS DE L'ANTIBIOGRAMME ET L'ENSEMBLE DES TESTS EFFECTUÉS

#### ▪ Facteurs de virulence / identification :

Détection des gènes codant les toxines superantigéniques, les leucocidines dont la PVL et les exfoliatines  
Recherche de lien de clonalité (*joindre courrier motivant la demande*)  
Identification d'espèce (*joindre résultats des tests déjà réalisés*)

#### ▪ Résistance aux antibiotiques (*joindre résultats de tous les tests déjà réalisés*)

Détection des gènes *mecA* / *mecC*  
Détection de sensibilité diminuée aux glycopeptides  
*Uniquement pour S. aureus si et seulement si le laboratoire expéditeur a déterminé des CMI en microdilution de la vancomycine et/ou de la teicoplanine > 1 mg/L. Le CNR ne réalise pas de technique de confirmation pour les staphylocoques à coagulase négative.*

Détection de la résistance au linézolide  
Détection de la résistance à la daptomycine  
Autres résistances (préciser) :

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (cocher les bonnes réponses)

Infection nosocomiale      Infection communautaire

#### Portage

Contexte épidémique (*joindre courrier*)

#### Syndromes toxiques cutanés

Éruption bulleuse généralisée  
Impétigo bulleux localisé  
Scarlatine

#### Infections nécrosantes

Furonculose  
Récidivante  
Pneumonie nécrosante  
Leucopénie      Hémoptysies

Autre type d'infection, préciser :

#### Choc toxique staphylococcique

Préciser les critères diagnostiques :

Hypotension systolique  
Fièvre > ou = à 38,9°C  
Rash diffus maculo-érythrodermique  
suivi de desquamation

#### Associés à des manifestations :

Digestives	Musculaires	Hyperhémie des muqueuses
Rénales	Hépatiques	Hématologiques
Neurologiques		

#### Choc en période menstruelle

avec utilisation de tampon périodique\*  
avec utilisation de coupe menstruelle\*

\* Préciser le modèle :